



REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Općina Sali

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/25-39/1

URBROJ: 2198-15-01-26-30

Sali, 26.05.2026.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

sastavljeno dana 26.05.2026. u postupku izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio.

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio, u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana, provedena je temeljem akta:

- Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio, KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-23 od 21.04.2026.

Javna rasprava trajala je u periodu od 29.04.2026. do 08.05.2026.

Javni uvid proveden je s početkom: 29.04.2026., te završetkom 08.05.2026. na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vjećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 8:00-14:00 sati.

Javno izlaganje provedeno je dana 05.05.2026. na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vjećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 12:00 sati.

Prijedlog izmjene i dopune Plana je objavljen na web stranici Nositelja izrade: <https://www.opcina-sali.hr/>

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi prijedlog izmjene i dopune Plana
- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 08.05.2026. na adresu:
Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel
Sali, Sali II 74
HR-23281 Sali
- uputiti putem e-pisarnice: opcina@opcina-sali.hr

Nadležnim tijelima je omogućeno dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Plana na gore navedenu adresu zaključno do 08.05.2026., s napomenom da ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u utvrđenom roku i nisu čitko napisane s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Napomenuto je da sve dodatne informacije mogu se dobiti u kod nositelja izrade putem e-maila: ili na adresi: Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali, Sali II 74.

Sastavni dijelovi izvješća s javne rasprave su:

1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
 - 2.1. Dokazi o dostavi posebne obavijesti o javnoj raspravi
3. Dokumentacija s javnog izlaganja:
 - 3.1. Zapisnik s javnog izlaganja
 - 3.2.. Knjiga primjedbi
4. Popis sudionika u javnoj raspravi
 - 4.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana prihvaćeni
 - 4.2. Mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja
 - 4.3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz razloga propisanih Zakonom

U nastavku su po gore navedenim točkama priloženi svi sastavni dijelovi ovog Izvješća.

1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
Općina Sali
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/25-39/1
URBROJ: 2198-15-01-26-23
Sali, 21.04.2026.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nadležno tijelo: Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio

- Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio, u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana, sukladno *Zaključku o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio (za javnu raspravu)*, KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-22 od 20.04.2026.
- Javna rasprava traje od 29.04.2026., do zaključno s danom 08.05.2026.
- Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 29.04.2026., a završetak 08.05.2026. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vjećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 8:00-14:00 sati.
- Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 05.05.2026. na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vjećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 12:00 sati.
- Prijedlog Plana objavljen je na web stranici Nositelja izrade: <https://www.opcina-sali.hr/>, te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja: <https://ispu.mgipu.hr/>
- Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 - upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida
 - upisati u Zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja
 - uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 08.05.2026. na adresu:
Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel
Sali, Sali II 74A
HR-23281 Sali
 - uputiti putem e-pisarnice: opcina@opcina-sali.hr zaključno s danom 08.05.2026.
- Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno s danom 08.05.2026. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-23

Stranica 1 od 2

ID: 1033

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://signature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-30

Stranica 3 od 30

ID: 1033


Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://signature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNIK
Vladimir Radulić


KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-23 **Stranica 2 od 2** **ID: 1033**
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.


KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-30 **Stranica 4 od 30** **ID: 1033**
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.




Slika 1: Dokaz o objavi javne rasprave – isječak iz zaslona WEB stranice Općine







Slika 2: Dokaz o objavi javne rasprave – isječak iz zaslona WEB stranice Ministarstva



2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI S POVRATNICAMA



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
Općina Sali
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/25-39/1
URBROJ: 2198-15-01-26-28
Sali, 21.04.2026.

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

PREDMET: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio
- posebna obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Temeljem odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon obavještavamo vas da nositelj izrade: Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade provodi

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio, u razdoblju:

od 29.04.2026. do zaključno s danom 08.05.2026.

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio omogućen je u vremenu održavanja javne rasprave, odnosno svaki radni dan u razdoblju od 29.04.2026. do zaključno s danom 08.05.2026., na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vijećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 8:00-14:00 sati.

Na javnom uvidu bit će izložen elaborat Prijedloga izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio, Obrazloženje i Sažetak za javnost.

Za vrijeme trajanja javne rasprave elaborat Prijedloga izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio, bit će dostupan na mrežnim stranicama Nositelja izrade: <https://www.opcina-sali.hr/>.

U okviru javne rasprave održat će se jedno javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio dana 05.05.2026., na lokaciji: Sjedište Općine Sali, Općinska vijećnica, Ulica Sali II, 74A, 23281 Sali, 12:00 sati.

Tekst Objave javne rasprave objavit će prije početka javne rasprave:

- u dnevnom tisku
- na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za prostorno uređenje
- na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave, tj. Nositelja izrade: <https://www.opcina-sali.hr/>.

U skladu s člankom 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva,

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-28

Stranica 1 od 3

ID: 1033

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-30

Stranica 9 od 30

ID: 1033

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan, u daljnjem tekstu: Mišljenje javnopravnog tijela.

Mišljenje javnopravnog tijela dostavlja se na adresu Nositelja izrade:

Zadarska županija, Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel
Sali, Sali II 74
HR-23281 Sali

i na adresu elektroničke pošte putem e-pisarnice: opcina@opcina-sali.hr.

Mišljenje javnopravnog tijela, pozvani ovom posebnom obavijesti mogu dostaviti u vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno s danom 08.05.2026.

Ukoliko Mišljenje javnopravnog tijela nije dostavljeno za vrijeme trajanja javne rasprave u roku navedenom u Objavi, smatra se da je mišljenje dano i da je u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima iz njihove nadležnosti.

U Mišljenju javnopravnog tijela ne mogu se postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana.

Mišljenje javnopravnog tijela prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom Nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako Mišljenje javnopravnog tijela nije dostavljeno u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju Mišljenjem javnopravnog tijela propisanog člankom 101. stavka 1. Zakona.

PROČELNIK
Vladimir Radulić

DOSTAVITI:

1. Prema dostavnoj listi

DOSTAVNA LISTA:

1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8
2. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar, HR-23000 Zadar, Nikole Tesle 14b
3. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
4. Općina Sali, HR-23281 Sali, Sali bb
5. VODOVOD d.o.o. Zadar, HR-23000 Zadar, Špire Brusine 16
6. Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, HR-23000 Zadar, Ulica Josipa bana Jelačića 30
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije, HR-23000 Zadar, Murvička ulica 9
9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Ilica 335
10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
11. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Područna konzervatorska služba Zadar, HR-23000 Zadar, Ilije Smiljanića 3
12. × KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., HR-23281 Sali, Obala Petra Lorinija bb
13. Mulić d.o.o. za komunalnu djelatnost, HR-23281 Sali, Sali II 74
14. Mjesni odbori odnosno gradske četvrti u području obuhvata urbanističkog plana uređenja

VLADIMIR RADULIĆ

HR-13801858793



Elektronički potpisan: 21.04.2026T12:39:04 (UTC: 2026-04-21T10:39:04Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 21b4e94c-c5da-4ca5-91ba-2b7ae5b187d



2.1. Dokazi o dostavi posebne obavijesti o javnoj raspravi

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt of delivery of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2026
 Address of the item: EX KOMUNI DRUSTVO DUGI OTOK 12V. (VODOVOD D.O.O. ZADAR)
 Nature of the item: Registered, Insured, Registered letter
 Meets on a destination: delivered 20

AR RG 44 704 562 9 HR

Return to: Name: OTCINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt of delivery of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2026
 Address of the item: UPT. PARNAT CIVILNE ZAŠTITE ZADAR ODJEL INSPEKCIJE
 Nature of the item: Registered, Insured, Registered letter
 Meets on a destination: delivered 04 05 2026

AR RG 44 704 569 4 HR

Return to: Name: OTCINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt of delivery of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2026
 Address of the item: HRVATSKE VOJKE VEO ZASLUŽNE VOJKE MDEPAA
 Nature of the item: Registered, Insured, Registered letter
 Meets on a destination: delivered 29 04 2026

AR RG 44 704 567 7 HR

Return to: Name: OTCINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24/04/2025

Address of the item: HRVATSKE CESTE D.O.O POSLOVNA JEDINICA ZADAR

Nature of the item: Registered, Postal parcel, Insured letter

Barcode: AR RG 44 704 564 6 HR

Meets on a destination: 30/04/2025

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: Sali, 24.04.2025

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24/04/2024

Address of the item: UOP-TU ZADARSKA CEST ZA SIGURNOST CEST. PROMETA

Nature of the item: Registered, Postal parcel, Insured letter

Barcode: AR RG 44 704 568 5 HR

Meets on a destination: 28-04-2024

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: Sali, 24.04.2024

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24/04/2024

Address of the item: VODOVOD D.O.O ZADAR

Nature of the item: Registered, Postal parcel, Insured letter

Barcode: AR RG 44 704 566 3 HR

Meets on a destination: 24/04/2024

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and n°: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: Sali, 24.04.2024

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2024
 Address of the item: HEPODS DOO-ELECTRA ZADAR

Nature of the item: Registered, Registered parcel, Registered letter

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and no: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: AR

Barcode: AR RG 44 704 563 2 HR

Signature: [Signature]

Om. za nakudbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2024
 Address of the item: OPĆINA SALI

Nature of the item: Registered, Registered parcel, Registered letter

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and no: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: AR

Barcode: AR RG 44 704 560 1 HR

Signature: [Signature]

Om. za nakudbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska
ADVICE of receipt/of delivery/of payment
POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati P-21/CN 07

Office of posting: 23281 Date: 29.04.2024
 Address of the item: LUDIC D.O.O. ZA KVALITETNU DEKATUOST

Nature of the item: Registered, Registered parcel, Registered letter

Return to: Name: OPĆINA SALI, Street and no: SALI 11 74 A, Locality and country: SALI, HRVATSKA

Stamp: AR

Barcode: AR RG 44 704 561 5 HR

Signature: [Signature]

Om. za nakudbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24.04.2024

Address of the item: **HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA UREĐUNG DEKLARACIJA**

Nature of the item: Registered Post parcel Insured letter Money order

Amount: **HRK 120,00**

Meets on a destination: Delivered Not delivered

Signature: *M. M. M.*

Return to: **OPĆINA SALI**
SALI II 74 A
SALI, HRVATSKA

Barcode: **AR RG 44 704 571 7 HR**

Postmark: **ZAGREB**

Stamp: **AR**

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24.04.2024

Address of the item: **REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

Nature of the item: Registered Post parcel Insured letter Money order

Amount: **HRK 120,00**

Meets on a destination: Delivered Not delivered

Signature: *[Signature]*

Return to: **OPĆINA SALI**
SALI II 74 A
SALI, HRVATSKA

Barcode: **AR RG 44 704 570 3 HR**

Postmark: **ZAGREB**

Stamp: **AR**

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o primu/uručenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24.04.2024

Address of the item: **HRVATSKI OPERATOR PLENOSNOG SOSTAVA D.D.**

Nature of the item: Registered Post parcel Insured letter Money order

Amount: **HRK 120,00**

Meets on a destination: Delivered Not delivered

Signature: *[Signature]*

Return to: **OPĆINA SALI**
SALI II 74 A
SALI, HRVATSKA

Barcode: **AR RG 44 704 565 0 HR**

Postmark: **ZAGREB**

Stamp: **AR**

Om. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/urucenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24/10/2024

Address of the item: **MJESNI ODBOR BRBINA**

Nature of the item: Registered Parcel parcel Insured letter

Barcode: **AR RG 44 704 573 4 HR**

Meets on a destination: delivered paid

Signature: [Signature]

Stamp: [Circular Postmark]

Return to: **OPĆINA SALI**
Street and N°: **SALI II 74 A**
Locality and country: **SALI, HRVATSKA**

On postal service: Poduzetna služba

Stamp of the office returning the advice: [Stamp]

Qcn. za narudžbu: 6/2024

Hrvatska pošta Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska **ADVICE of receipt/of delivery/of payment** POVRATNICA — Obavijest o prijmu/urucenju/isplati **P-21/CN 07**

Office of posting: 23281 Date: 24/10/2024

Address of the item: **MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
PODRUČNA KOL. SLUŽBA ZADAR**

Nature of the item: Registered Parcel parcel Insured letter

Barcode: **AR RG 44 704 572 5 HR**

Meets on a destination: delivered paid

Signature: [Signature]

Stamp: [Circular Postmark]

Return to: **OPĆINA SALI**
Street and N°: **SALI II 74 A**
Locality and country: **SALI, HRVATSKA**

On postal service: Poduzetna služba

Stamp of the office returning the advice: [Stamp]

Qcn. za narudžbu: 6/2024

3.1. ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA



REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
Općina Sali
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/25-39/1
URBROJ: 2198-15-01-26-29
Sali, 05.05.2026.

ZAPISNIK

sastavljen dana 05.05.2026. u postupku izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio.

Bilješka:

Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) u sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj (dio).

Javno izlaganje je održano 5. svibnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Sali.

Prisutni na javnom izlaganju:

Za nositelja izrade Plana, Općinu Sali: Zoran Morović, Irena Petešić

Za izrađivača Plana, Planopolis d.o.o. Rijeka: Sanja Turk i Vana Rodin Kružić


Ostali: Ivo Juranov, predstavnik Mulić d.o.o.

Predstavnica stručnog izrađivača, Sanja Turk, upoznala je prisutne s razlozima za donošenje Izmjena i dopuna UPU poduzetničke zone Brbinj (dio). Prikazane su izvršene izmjene Plana sukladno ciljevima Odluke o izradi.

Dodatnih pitanja i primjedbi nije bilo te je javno izlaganje završeno u 12:35.

Zapisničar

Irena Petešić



PROČELNIK

Vladimir Radulić

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-29

Stranica 1 od 1

ID: 1033

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-30

Stranica 18 od 30

ID: 1033


Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj numeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

KNJIGA

PRIMJEDBI

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU IZMJENE
I POPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
POSJETNIČKE ZONE DRBIVJ - DIO
U RAZDOBLJU
17. 04. 2026.
DO ZAKLJUČNO S DANOM
08. 05. 2026.

[A large diagonal line is drawn across the page, crossing the vertical center line.]



NIJE BILO PRIMJEDBI.

[Handwritten signature]

4. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI

U toku javne rasprave pristiglo je 4 očitovanja i primjedbi u roku te nije bilo primjedbi koje su pristigle izvan roka.

OČITOVANJA I PRIMJEDBE PRISTIGLE U ROKU:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područna služba civilne zaštite Zadar, Odjel za inspekciju
2. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
3. Mjesni odbor Brbinj i uljarska zadruga „Torkul“-Brbinj
4. HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o., DP Elektra zadar

U nastavku su priložene preslike pristiglih očitovanja i primjedbi.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ZADAR
ODJEL ZA INSPEKCIJU



KLASA: 245-02/26-14/56
URBROJ: 511-01-371-26-2

Zadar, 5. svibnja 2028. Republika Hrvatska
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
SALI

Primljeno: 12.05.2028	
Klasifikacijska oznaka: 350-03/25-39/01	Ustrojstvena jedinica
Urudžbeni broj: 2198/15-01-26-32	Prilozi: Vrijednost:

ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
Jedinstveni upravni odjel
Ulica Sali II 74A
23 281 Sali

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područna služba civilne zaštite Zadar, Odjel za inspekciju, po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali, u postupku javne rasprave o **Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio**, na temelju članka 23. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br: 92/10 i 114/22), a u svezi s člankom 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 i 67/23), daje:

MIŠLJENJE

da je Prijedlog Urbanističkog plana uređenje poduzetničke zone Brbinj - dio, izrađen u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara, odnosno da su u tekstualnom dijelu plana prihvaćeni naši zahtjevi na prijedlog plana.

Temeljem članka 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br: 115/16 i 114/22) stranka je oslobođena plaćanja upravne pristojbe.

u.z. VODITELJ-a ODJELA
Igor Gulan, dipl.ing.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 350-05/25-01/552
URBROJ: 376-05-3-26-04
Zagreb, 2. svibnja 2026.

Republika Hrvatska
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
SALI

Primljeno: 12.05.2026.	
Klasifikacijska oznaka: 350-03/25-39/01	Ustrojstvena jedinica
Uredbeni broj: 2198/15-01-26-31	Prilozi: Vrijednosti

Republika Hrvatska
Zadarska županija
Općina Sali
Sali II 74/A
23281 Sali

PREDMET: Općina Sali

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj - dio
-mišljenje o usklađenosti konačnog prijedloga plana s utvrđenim zahtjevima iz članka 117. ZOPU

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-03/25-39/1, URBROJ: 2198-15-01-26-28, od 21. travnja 2026.

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš dopis kojim tražite da vam HAKOM izda prethodno mišljenje na konačni prijedlog *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio* članka 59. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 76/22 i 14/24; dalje: ZEK) i članka 126. Zakona o prostornom uređenju (NN 155/2025).

Uvidom u konačni prijedlog *Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj – dio* utvrđeno je da isti ne planira prostorno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 42/25; dalje: Uredba). Slijedom navedenog dajemo vam negativno mišljenje.

Obrazloženje

U članku 42. stavak 4. navodite: „U cilju preventivne zaštite stanovništva, jakost električnog polja (E) ne smije premašiti 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m² na čitavom području obuhvata Plana.“

Propisane vrijednosti elektromagnetskih polja (EM) i gustoće snage nisu u skladu sa važećim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19; dalje: Pravilnik) koje je donijelo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Pritom su vrijednosti gustoće snage u prijedlogu plana 10 puta niže od maksimalno dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom (*sadašnja vrijednost* za frekvenciju od 800 MHz u Pravilniku je 640 mW/m², a u prijedlogu plana je navedeno 66 mW/m²), dok je jačina EM polja 2,55 niža (*Pravilnik propisuje 15,56V/m, a u prijedlogu plana je predviđeno 6,1 V/m*). Nadalje, propisivanje graničnih razina jakosti električnog polja odnosno gustoće toka snage na ovaj način nije usklađeno s Pravilnikom Ministarstva zdravstva. Pravilnikom Ministarstva zdravstva su osim graničnih razina propisane i druge mjere zaštite što uključuje dodatni



Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



HAKOM

uvjet za mjesta gdje istodobno djeluju elektromagnetska polja više nepokretnih izvora različitih frekvencija te uvjete i načine provođenja proračuna i mjerenja elektromagnetskih polja u skladu s HRN normama. Sukladno navedenom nije jednoznačno definirano tko i na koji način bi trebao provjeravati uvjet propisan ovim člankom, te na koje izvore elektromagnetskog polja se ovaj uvjet primjenjuje.

U članku 44., stavak 2. navodite: „Minimalna udaljenost antenskih stupova od građevinskog područja naselja je 500 m.“

U Republici Hrvatskoj (dalje: RH) mjere zaštite od elektromagnetskih polja propisuje Ministarstvo zdravstva Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva), a istima nije utvrđen parametar najmanje udaljenosti radijskih postaja od ostalih objekata u njihovoj okolini. Navedenim pravilnikom utvrđena su javna područja i područja povećane osjetljivosti za koja su propisane granične vrijednosti razina elektromagnetskih polja (dalje: EMP), kao i uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom projektiranja, postavljanja i uporabe izvora EMP-a, odnosno baznih postaja. Sukladno Pravilniku Ministarstva zdravstva, vlasnici baznih postaja dužni su provesti prva i, svake druge kalendarske godine, periodička mjerenja izvora EMP-a u svrhu provjere usklađenosti bazne postaje s dopuštenim razinama EMP-a i o tome izvještavati Ministarstvo zdravstva.

Sama udaljenost izvora neionizirajućeg zračenja nije ključan parametar bitan za učinak na ljudsko tijelo, već je to ukupna razina EMP-a svih izvora na određenoj lokaciji, čija je granična vrijednost propisana Pravilnikom Ministarstva zdravstva i ne ovisi o vrsti tehnologije koja se koristi. Slijedom svega navedenog, smatramo kako propisivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od područja povećane osjetljivosti na kojoj se mogu postavljati izvori neionizirajućeg zračenja neće nužno povećati zaštitu zdravlja ljudi od elektromagnetskih polja radi izostavljanja ostalih parametara koji utječu na rasprostiranje elektromagnetskih valova u prostoru. Drugim riječima, u određenim slučajevima će na manjoj udaljenosti od izvora neionizirajućeg zračenja biti ustanovljene niže razine elektromagnetskih polja nego na većim udaljenostima. S obzirom da je u RH nadležno Ministarstvo zdravstva već propisalo mjere zaštite od elektromagnetskih polja svih neionizirajućih izvora, pa tako i baznih postaja operatora mreža pokretnih komunikacija, nije jasna svrha propisivanja dodatnih mjera u dokumentima prostornog uređenja.

HAKOM naglašava naslovu da je obvezan pribaviti pozitivno prethodno mišljenje HAKOM-a kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa člankom 59. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz članka 55. st. (10) ZEK-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

MIRAN GOSTA
HR-39795581455



Elektronički potpisan: 04.05.2026T15:33:26 [UTC:2026-05-04T13:33:26Z]
Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>
Broj zapisa: 6f90e6b0-3654-4d15-ba3b-6276096329a3

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Ako je dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, HAKOM potvrđuje njegovu vjerodostojnost.



Irena Petešić

Pošiljatelj: MJESNI ODBOR BRBINJ <mo.brbinj@gmail.com>
Poslano: 6. svibnja 2026. 14:19
Prima: opcina@opcina-sali.hr
Predmet: Prijedlog

Republika Hrvatska
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
SALI

Primljeno:	06.05.2026.
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
Uredbeni broj:	350-03/25-39/01
	Prilozi Vrijednost:
	2198/15-01-26-30

Poštovani,

vezano za **Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Brbinj M.O. Brbinj i uljarska zadruga "Torkul" - Brbinj** mišljenja je da je sada jedinstvena prilika da se u plan uvrsti lokacija i potrebne predradnje za objekte i potrebnu infrastruktura za (u budućnosti) postrojenje za odlaganje i preradu komine nakon prerade maslina.

Valja imati na umu da na našem otoku kao ni u cijeloj našoj Županiji ova problematika nije riješena a nama se sada pruža šansa da stvorimo temelje rješavanja ovog "gorućeg" problema.

S poštovanjem,
M.O. Brbinj i uljarska zadruga "Torkul" - Brbinj.



- DP ELEKTRA ZADAR
- Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži
- Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
23000 Zadar
- +385 23 290 500
- <https://www.hep.hr/ods/elektre-25/elektra-zadar/93>
- Info.dpzadar@hep.hr

Općina Sali
Ulica Sali II 74A
23281 Sali
Republika Hrvatska
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
SALI

Primljeno: 08.05.2026	
Klasifikacijska oznaka: 350-03/25-39/01	Ustrojstvena jedinica
Urudžbeni broj: 2198/15-01-26-30	Palozni Vrednosti

■ NAŠ BROJ: 401400101/5971/26JI ■ VAŠ BROJ: ■ DATUM: 04.05.2026.

- PREDMET: liD UPU poduzetničke zone Brbinj - dio
- Odgovor, zahtjev

Prema vašem pozivu za dostavu mišljenja na liD UPU poduzetničke zone Brbinj, dostavljamo Vam sljedeće prijedloge:

1. Za izgradnju distributivnih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV (komunalne infrastrukture) omogućiti da minimalna udaljenost od susjedne parcele može biti manja od 3 m (ne manja od 2 m), odnosno ceste (puta) manja od 5m (ne manja od 3 m).
 - Ovaj uvjet bi uvelike olakšao, pronalazak lokacije za smještaj TS, izradu projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnog akta za građenje.
 - Također smatramo kako je navedeni prijedlog osobito primjenjiv van gradskog područja i/ili na područjima gdje nisu planirani koridori prometnica zbog kojih bi transformatorske stanice trebale biti udaljene 5 m od ceste (puta).
 - Navedeni prijedlog se može uvjetovati i suglasnošću Općine Pašman, npr. pri izgradnji komunalne infrastrukture (TS...), uz suglasnost Općine Pašman dozvoljava se izgradnja istih i na manjim udaljenostima od susjednih međa od onih propisanih Planom.
2. Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne površine.
 - Opći uvjet
3. Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.
 - Opći uvjet
4. Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata planirane lokacije i trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.
 - Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produžio vrijeme potrebno za ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produžiti vrijeme izgradnje TS odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor - predsjednik Uprave Anton Marušić |
Direktor - član Uprave Davor Sokač | Direktor - član Uprave Ivica Lončar
Banka, IBAN:

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 699.436.000,00 HRK | 92.831.110,00 EUR

5. Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.

Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produljio vrijeme potrebno za ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produljiti vrijeme izgradnje TS odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).

6. Molimo da se u članku 50., stavak (2) ukloni jer nema potrebe za definiranjem minimalne površine za transformatorsku stanicu jer je već ograničena uvjetima minimalnih udaljenosti od susjednih granica katastarske čestice, te udaljenosti od puta/ceste.

Izrađivač plana podatke o mreži može zatražiti putem e-pošte na adresi: info_dpzadar@hep.hr

S poštovanjem,

Direktor distribucijskog područja:

Marie Salopek, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA ZADAR

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor - predsjednik Uprave Anton Marušić |
Direktor - član Uprave Davor Sokač | Direktor - član Uprave Ivica Lončar
Banka, IBAN:

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 699.436.000,00 HRK | 92.831.110,00 EUR

4.1. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJE SU PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI PRIHVAĆENI TE MIŠLJENJA UZETA NA ZNANJE

U nastavku su navedene prihvaćene primjedbe i prijedlozi te mišljenja uzeta na znanje:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područna služba civilne zaštite Zadar, Odjel za inspekciju

Sažetak primjedbe/mišljenja:

- Dostavljeno je Mišljenje da je Prijedlog Urbanističkog plana izrađen u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara, odnosno da su u tekstualnom dijelu prihvaćeni zahtjevi

Odgovor:

- **PRIMLJENO NA ZNANJE**

2. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Sažetak primjedbe/mišljenja:

- Mišljenje da Prijedlogom plana nije planirana elektronička komunikacijska infrastruktura u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (NN.br. 42/25)
 - a) Primjedba na Čl. 42.,stavak 4. – primjedba na navođenje jakosti električnog polja (**E**) i ukupne gustoće toka snage (**S**) – propisane vrijednosti elektromagnetskih polja i gustoće snage nisu u skladu sa važećim Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja
 - b) Primjedba na čl.44., stavak 2. – minimalna udaljenost antenskih stupova od građevinskog područja naselja

Odgovor:

- **PRIHVAĆA SE, korigirati će se prema primjedbi**
 - a) neće se propisivati dozvoljene vrijednosti jakosti električnog polja (**E**) i ukupne gustoće toka snage (**S**)
 - b) odredba će se ukinuti s obzirom da samo područje UPU-a udaljeno više od 500 m od GP naselja

3. Mjesni odbor Brbinj i uljarska zadruga „Torkul“-Brbinj

Sažetak primjedbe/mišljenja:

- Prijedlog da se u plan uvrsti lokacija i potrebne predradnje za objekte i potrebnu infrastrukturu za (u budućnosti) postrojenje za odlaganje i preradu komine nakon prerade maslina

Odgovor:

- **PRIHVAĆENO, već omogućeno u prijedlogu plana**
- Na području „prvog platoa“ oznake namjene KS1 KS2 omogućeno je planirati građevine i urediti površine komunalno-servisne namjene, za potrebe recikliranja i razdvajanja komunalnog, biorazgradivog i glomaznog otpada. Na tom području već je ishođena lokacijska dozvola za komunalni centar, u kojem je planirana kompostana u okviru koje će biti moguće zbrinjavanje komine nakon prerade maslina

4. HEP Operator distribucijskog sustava, d.o.o., DP Elektra Zadar

Sažetak primjedbe/mišljenja:

- a) Za izgradnju distributivnih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV (komunalne infrastrukture) omogućiti da minimalna udaljenost od susjedne parcele može biti manja od 3m (ne manja od 2m), odnosno ceste (puta) manja od 5m (ne manja od 3m)
- b) Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne površine
- c) Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina

- d) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata planirane lokacije i trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu
- e) Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom el. Energije dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana
- f) Ukinuti propisanu minimalnu površinu građevinske čestice za trafostanicu (90 m² za 10(20)/0.4 kV), propisanu u čl. 50., stavak 2.

Odgovor:

- **PRIHVATA SE, dio je već ugrađen u Prijedlogu Plana**

- a) predmetni zahtjev već je ugrađen u Prijedlog Plana – u čl. 50., stavku 1) određeno je da je: *Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice od granice prema susjednim građevnim česticama iznosi 1 m, a od regulacijskog pravca najmanje 3 m.*
- b) predmetni zahtjev već je djelomično ugrađen u Prijedlog Plana– u čl. 50., stavku 5) određeno je *Do trafostanice treba biti osiguran kolni pristup.* Jasnije će se dopuniti da treba biti kolni pristup s javne površine
- c) predmetni zahtjev već je uvršten u Prijedlog plana – čl. 50., stavak 3) *Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.*
- d) Predmetni zahtjev već je uvršten u Prijedlog plana – u čl. 49., stavak 7) određeno je:) *Moguća su odstupanja trasa elektroenergetske mreže i zbog prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.*
- e) Predmetni zahtjev već je uvršten u Prijedlog plana – u čl. 49., stavak 6) određeno je: *Unutar obuhvata ovog Plana elektroenergetski sustav se može nadograditi elementima (trafostanice, VN i NN kabeli itd.) koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela i važećim propisima RH.* Jasnije će se dopuniti da je to moguće unutar površina bilo koje namjene
- f) Prihvata se, korigirati će se u čl. 50., stavak 2) te u pravilu provedbe za trafostanicu PP-TS i pročišćivač – čl.8., stavak 1) , točka 1.

4.2. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI NISU PRIHVACENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVACENI S RAZLOZIMA NEPRIHVACANJA

- nije bilo takvih mišljenja/primjedbi

4.3. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NISU RAZMATRANI IZ RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM

- nije bilo takvih mišljenja/primjedbi



PROČELNIK
Vladimir Radulić